

LISTE DES EXTENSIONS DE FICHIERS

A

[aac](#), Advanced Audio Coding.

[abw](#), AbiWord.

ac3, *Audio Codec 3*. Fichier audio pour codec Dolby Digital pouvant contenir jusque six canaux.

ai, *Adobe Illustrator*.

[aif](#), Audio Interchange File Format.

[aifc](#), Audio Interchange File Format.

[aiff](#), Audio Interchange File Format.

anubis. Fichier texte ASCII ou UTF8 contenant du code Anubis.

[aos](#), Archos Operating System. Fichier protégé de mise à jour et de plug-ins pour appareils Archos.

[aplt](#), AppleScript Applet.

[app](#), APPlications Apple.

[arc](#).

[arj](#). Fichier Compressé avec ARJ.

[ark](#).

[arq](#). Remedy Action Request System, Client Macro.

art. Fichier vectoriel Adobe Illustrator avec prévisualisation EPS.

[asf](#), Advanced Streaming Format.

[asp](#), Active Server Pages.

am : Anark Media (images 3D).

asm, Fichier source Assembleur.

[asmdot](#), Assemblage. Modèle de document assemblage. Programme associé : SolidWorks.

[aspx](#), Active Server Pages .NET.

[asx](#).

[atom](#).

au, fichier son dans un format défini par Sun Microsystems, souvent utilisé sur les systèmes Unix.

au3. Fichier de script Autoit compilable. Programme associé : AutoIt.

aup. Fichier de travail du logiciel Audacity (enregistrement et retouche son). Programme associé : Audacity.

[aux](#), Auxiliary. Fichier auxiliaire LaTeX.

[avi](#), Audio Video Interleave.

B

bak, *Backup*. Peut-être de n'importe quel type (extension parfois double: *.exe.bak*) : il sauvegarde la version précédente d'un fichier.

bas. Fichier source BASIC (voir Turbo Basic, Quick Basic, VBA, ...).

[bat, BATch.](#)

[bib, BibTex.](#)

.big, fichier de carte de mission de *Command & Conquer*

[bin, Binary.](#)

.blend. *Blender*. Modèle 3D sous Blender.

[bml Bracket Markup Language Fichier source BML](#)

[bmp, BitMaP.](#)

[bob, BobDown. Format fictif. Voir NABOB.](#)

bsp, *Binary Space Partitioning*.

btm, *Batch To Memory*. Batch pour 4DOS.

[bvh, Biovision Hierarchy. Fichier largement utilisé d'animation de personnages](#)

bz, *BZip*. Fichier compressé en Bzip sous Unix. Algorithme de compression Burrows-Wheeler avec un Run-length encoding.

[bz2, Bzip 2.](#)

C

[c, Fichier source de C.](#)

[c++, Fichier source de C++.](#)

c3d, Fichier binaire utilisé pour la recherche en biomécanique *List of motion and gesture file formats (en)*

[cab, Cabinet.](#)

[cbp, Projet Codeblocks.](#)

[cc, Fichier de source C++.](#)

[cda, Compact Disc Audio track.](#)

cdr, *CD-R*. Données de CD-Audio brut.

[cdr, CorelDraw.](#)

cfg, *ConFiGuration*. Fichier de configuration d'un programme. Voir aussi : Fichier de configuration.

[cfm, Page HTML dynamiquement exécutée par un serveur WEB. \(voir ColdFusion\).](#)

[cgi, Common Gateway Interface.](#)

cgm, *Computer Graphics Metafile* (**en**).

[chk, CHKDSK. Fragments de fichiers récupérés créés par chkdisk, scandisk et defragment pour stocker les fragments de fichier perdus.](#)

[chm, Compiled HTML.](#)

cin, *Kodak Cineon*. Format d'image Kodak.

class. Fichier java compilé (exécutable par une machine virtuelle Java).

cmd, *Command*. Script exécutable.

cmp, *Custom Menu Plug-in*. Plug-in pour Internet Explorer (entre autres ; une dizaine de formats référencés).

[cnt. Format de données biomédicales. Signal physiologique : EEG. Logiciels associés : Neuroscan, EEGLAB, BrainStorm.](#)

[com, Command.](#)

conf, *CONFiguration*. Fichier de configuration d'un programme. Spécifique à Unix et ses descendants. Voir aussi : Fichier de configuration.

config, *CONFIGuration*. Fichier de configuration d'un programme. Voir aussi : Fichier de configuration.

cp. Fichier source C#

[cpio. Format d'archivage comme tar.](#)

[cpp. Fichier source C++.](#)

cpt. Fichier Corel Photopaint

[cs, C Sharp \(C#\).](#)

[css, Cascading Style Sheets.](#)

cso. Fichier d'émulation pour PSP

[csv, Comma Separated Values.](#)

[cwk, ClarisWorks. Document ClarisWorks.](#)

cws, *ClarisWorks Spreadsheet*. Classeur produit avec le tableur de la suite bureautique ClarisWorks.

D

daa, *Direct Access Archive*. Image disque. Programme associé : PowerISO.

[dat, Data. Fichier de données. Peut parfois avoir été créé par WordPad.](#)

[db. Table Paradox.](#)

dbx. Mails d'Outlook Express version 5.

dds, *DirectDraw Surface*.

[deb, Debian package](#)

[dem. Quake I demo.](#)

deh, *dehacked patch*. Associé à Doom ou Quake.

[dev, Projet Dev-C++.](#)

dip.

disk : Disque virtuel utilisé par Linux quand il est installé comme une application Windows.

[divx.](#)

[diz.](#)

[djb, DjVu. Format de compression de données numériques \(images, pdf...\).](#)

[dlct, AppleScript Dialect.](#)

[dll, Dynamic Link Library.](#)

[dmp. Fichier dump de Microsoft Windows.](#)

dmg. Image Disque Mac OS X

[doc :](#)

doc, *Document*. Fichier texte généralement, document microsoft Word (jusqu'à la version 2003).

[doc, Documentation. Fichier de documentation.](#)

[docm. Document microsoft Word avec macros \(à partir de la version 2007\).](#)

docx. Document microsoft Word sans macros (à partir de la version 2007).

dot :

dot, *Document Template*.

[dot. Modèle de document microsoft Word \(jusqu'à la version 2003\).](#)

[dotm. Modèle de document microsoft Word avec macros \(à partir de la version 2007\).](#)

[dotx. Modèle de document microsoft Word sans macros \(à partir de la version 2007\).](#)

dpa :

[dpa. Format d'archive.](#)

dpa, *Serif DrawPlus Animation*. Fichier d'animation.

dpa. Fichier multimédia. Programme associé : Dartfish.

[dplt, AppleScript Droplet.](#)

dpr, *Delphi Project*.

[drg. Fichier de "dose" pour le logiciel I-Doser](#)

[drwdot. Modèle de document de mise en plan. Programme associé : SolidWorks.](#)

[ds. Format de données biomédicales. Signal physiologique : MEG. Logiciels associés : BrainStorm.](#)

[dsk. Disque virtuel de VMware.](#)

[dta. Fichier de données du logiciel Stata\[1\]](#)

[dvi, Device independent.](#)

dwg, *DraWinG*. Utilisé par AutoCAD.

[dxf, Drawing Exchange Format.](#)

dxr. Programme associé : Macromedia.

E

ecp. Fichiers du logiciel de comptabilité "EBP"

ed2k. Associé à eDonkey2000 et dérivés. Il contient les informations nécessaires au téléchargement de fichiers.

[efig, Image légère.](#)

[el, Emacs Lisp.](#)

[emf, Ehanced MetaFile. Métafichier amélioré, lisible avec Visio.](#)

[eml, eMail Microsoft Outlook Express.](#)

[emz, Ehanced Metafile Zipped. Métafichier compressé, lisible avec Visio.](#)

[eps, Encapsulated PostScript.](#)

esm, *Elder Scrolls Master*. Fichier de jeu d'Oblivion et de Morrowind.

esp, *Elder Scrolls Plugin*. Fichier de plugin pour Oblivion et Morrowind, modifiable dans le Construction Set.

[etheme, Enlightenment Theme. Configuration des thèmes d'enlightenment.](#)

eva. Fichier produit par un programme de traitement de diffraction X.

exe. Exécutable binaire.

F

[f, Fortran.](#)

[fbx, FilmBox. Permet d'importer et d'exporter des objets 3D, des objets 2D avec épaisseur, des lumières, des caméras et des matériaux.](#)

[fig. Associé à Xfig.](#)

[fits.](#)

fla, *Flash*. Fichier source ActionScript. Il est compilé par Flash en un fichier SWF. Programme associé : Macromedia Flash.

[flac, Free Lossless Audio Codec.](#)

flc. Voir FLIC (file format) **(en)**.

fli. Voir FLIC (file format) **(en)**.

[flp, Fruity Loops Project.](#)

[flv, Flash Video.](#)

G

gba. Fichiers Roms pour l'émulation de la Gameboy Advance

[ged, GEDCOM. Voir : Norme GEDCOM.](#)

[gif, Graphics Interchange Format.](#)

[ggt. Programme associé : GeoGebra \(Graphie en mathématiques\).](#)

gl. Format d'animation créé par GRASP (Graphical System for Presentation).

[gm6, Game Maker 6. Format de fichiers de projets sous Game Maker 6.](#)

gmax, Fichier scène Gmax

[gmk. Format de fichiers de projets sous Game Maker 7.](#)

gnl. Format de fichiers généalogiques "Gedcom" (standard de fait).

[gnu. Programme associé : gnuplot.](#)

[gnumeric. Programme associé : Gnumeric.](#)

gp3, *Guitar Pro 3*. Tablature.

gp4, *Guitar Pro 4*. Tablature.

gp5, *Guitar Pro 5*. Tablature.

gsd fichier decoupé par l'utilitaire gsplit

[gsm. Fichier ArchiCAD.](#)

[gsm. Fichier audio US Robotics pour modem.](#)

gwb. Format de fichiers créé par INTERWRITE® Workspace (logiciel pour Tableau Blanc Interactif)

[gz, GNU Zip.](#)

H

[h, Header. Fichier de sources C \(langage\).](#)

[h++, C++ Header. Fichier de sources C++.](#)

hcom. Fichier audio Macintosh.

[hlp, HeLP \(aide\).](#)

[hpp, C++ Header. Fichier de sources C++.](#)

[htm, HyperText Markup Language.](#)

[html, HyperText Markup Language.](#)

I

ice. Archive. Programmes associés : IceOws (anciennement ArjFolder), IZarc.

icl, *Icon Library*.

[ico, ICOne.](#)

ics. Fichier iCalendar.

ief, *Image Exchange Format*.

[iff, Interchange file format.](#)

inf. Le fichier autorun.inf permet l'exécution automatique d'un programme sur un périphérique.

[info. Programme associé : info \(UNIX GNU Info Reader File\).](#)

ini. Fichier de configuration.

[iso. Fichier image \(CD, DVD\) à graver.](#)

ipt, fichier Autodesk Inventor

iss : Script Inno setup qui sert à créer des installations.

[iss, InstallShield Silent Response. Fichier d'installation.](#)

iss. Format de fichier graphique.

[itdb, fichier iTunes.](#)

[itl, fichier iTunes.](#)

ivc, *iView MediaPro Catalog*.

izi : Fichier *IziSpot* (logiciel de création simple de sites Web)

J

[jar, Java Archive \(même format qu'une archive zip, des métadonnées en plus dans le fichier manifest\)](#)

jav. Fichier source java.

java. Fichier source java.

[jfif, JPEG File Interchange Format.](#)

[jif, JPEG File Interchange Format.](#)

[jnpl](#)

[job, Task Scheduler Task object.](#)

[jod, Microsoft.Jet.OLEDB.4.0.](#)

[jpe, Joint Photographic Expert Group.](#)

[jpeg, Joint Photographic Expert Group.](#)

[jpg, Joint Photographic Expert Group.](#)

[jps, Joint Photographic Stereoscopic.](#)

[js, Javascript Script.](#)

[jse, Javascript Script.](#)

[jsp, JavaServer Pages.](#)

[jtx, Document XPS.](#)

K

kar, *Karaoke*. Fichier MIDI contenant aussi les paroles de la chanson.

kdb, *Keepass DataBase*. Conteneur chiffré de mots de passe.

[kml, Keyhole Markup Language.](#)

[kmm, Kemonomimi\[2\].](#) Extension de fichier du site Kemonomimi.

[ksh, Korn shell.](#)

L

[l. Programme associé : Lex.](#)

[latex, LaTeX.](#)

lha. Archive.

[ldf, Log Database File. Programme associé : Microsoft SQL Server.](#)

lck. *fichier temporaire qui "bloque" l'accès à des fichiers modifiés*

lic. *fichier de licence.*

[lmp. Doom demo.](#)

lnk, *Link*. Fichier binaire ; format de raccourcis sous Windows depuis Windows 95.

[log. Fichier d'historique d'évènements.](#)

[ly. Fichiers de notation musicale LilyPond.](#)

[lyx. Programme associé : LyX.](#)

lzh. Fichier archive du programme lha.

l2r. Replay du jeu Lineage 2.

M

m. Fichier source (fonctions ou scripts) pour MATLAB, Mathematica, Miranda ou Objective-C.

[m. Fichier binaire pour Maple.](#)

[m3u, MPEG version 3.0 URL.](#)

[m4a, MPEG-4 Part 14.](#)

M4r, Format de sonneries pour Iphone et Ipod Touch

[mab.](#)

ma :

ma, *Mathematica ASCII*. Fichier texte. Programme associé : Mathematica.

[ma, Maya ASCII. Programme associé : Autodesk Maya.](#)

ma, *Map*. (Carte pour les jeux Diablo 2 et Homeworld).

mac, *Macro*.

[man, Manual. Fichier généralement texte d'aide. Par exemple man \(Unix\).](#)

mat, fichier de données du logiciel MATLAB[3]

[maud. Fichier audio amiga.](#)

[max, Scène d'objets modélisés en 3D. Programme associé : 3D Studio Max.](#)

mb :

mb, *Mathematica Binaries*. Fichier binaire. Programme associé : Mathematica.

[mb, Maya Binaries. Programme associé : Autodesk Maya.](#)

mco. Fichier d'avatars animés MSN Messenger (Souvent payants).

[mdb. Fichier Microsoft Access.](#)

[mdf, Main Database File. Programme associé : Microsoft SQL Server.](#)

[mdl, model ou modèle 3d. Utilisé par Quake\[4\]](#)

met. Collection de liens de téléchargement (FTP, P2P, ...) vers un fichier.

metalink. Collection de liens de téléchargement (FTP, P2P, ...) vers un fichier.

mfl, *Multi-Fonction Language*. (Langage en création)

mid, *MIDI (Musical Instrument Digital Interface)*.

midi, *MIDI (Musical Instrument Digital Interface)*.

[mkv, Matroska.](#)

ml, *Meta Language*. Contient des sources SML ou Ocaml.

[mli, Fichier source de signatures Ocaml.](#)

[mli, Bibliothèques de matériaux utilisées sur AutoCAD.](#)

[mng, Multiple-image Network Graphics.](#)

[mm, Fichier de FreeMind \(logiciel libre de carte mentale\)](#)

[mml, Fichier de FreeMind \(Média Catalog File\)](#)

[mmw, Fichier de FreeMind \(Média Catalog File\)](#)

mnl. Fonctions Autolisp (**en**) utilisées par AutoCAD.

mod :

mod, *Module*. Format de soundtrackers utilisé par les demomakers. Samples de très petites tailles.

mod, Fichier de MODel 3D (objet 3D) pour GameMaker.

[model, Catia model. Format de Dassault Systèmes.](#)

[mov, QuickTime Movie.](#)

[movie, QuickTime Movie.](#)

mp2, *MPEG-1 Audio Layer II (en)* . Ce format a été supplanté par le MP3. Compression avec perte : dégradation du son .

[mp3, MPEG-1/2 Audio Layer 3.](#)

[mp4, Fichier vidéo MPEG-4.](#)

[mpe, Moving Picture Experts Group.](#)

[mpeg, Moving Picture Experts Group.](#)

[mpg, Moving Picture Experts Group.](#)

[mpp, Microsoft Project Plan](#)

[msi, Microsoft Installer.](#)

[ms3d, fichier d'image 3D créé par le logiciel MilkShape 3D](#)

msf. Fichier de messages de Mozilla Thunderbird.

[mtd, Collection de liens de téléchargement \(FTP, ...\) vers un fichier. Programme associé : \[M-T\] Down.](#)

N

n64, "Nintendo 64 ROM" Fichier de jeu pour l'émulation Nintendo 64.

[ndf, Next Database File. Programme associé : Microsoft SQL Server.](#)

nds, *Nintendo DS ROM*. Rom pour des jeux vidéo nintendo ds.

[nfo, Fichier d'information \(souvent sur un crack\).](#)

nk2, Fichier de cache servant à la fonction de suggestion des noms dans Outlook (depuis la version 2003).

[nrg, Fichier image associé avec Nero Burning ROM.](#)

[nbu, Fichier de sauvegarde de Nokia.](#)

[nxc, fichier de programmation des Lego Mindstorms NXT sous BricxCC](#)

O

o, *Object*. Fichier objet en format a.out.

[oab, Offline Address Book.](#)

odb, *OpenDocument Database*.

odc, *OpenDocument Chart*.

odg, *OpenDocument Graphics*.

odp, *OpenDocument Presentation*. Présentation Open Office.

ods, *OpenDocument Spreadsheet*. Tableur Open Office.

odt, *OpenDocument Text*. Texte Open Office.

ogg, *Ogg Vorbis*. Fichier audio compressé.

[ogm, Ogg Media.](#)

[Oip](#)

old. Fichier de sauvegarde ; peut être de n'importe quel type (Extension parfois double .cpp.old). Sauvegarde une ancienne version d'un fichier.

P

p. Fichier source perl ou pascal.

[pab](#)

pages (Format du logiciel Pages 09)

pak, *Packed*. Archive utilisé par id Software pour ses Quake.

[pas, Pascal.](#)

[pbm, Portable BitMap.](#)

pbp. Fichier de lancement de jeux au format PSP, généralement EBOOT.PBP.

pcd. Kodak Photo-CD Image graphics file (768x512). Programme associé : hpcdtoppm.

pct, (*Mac*) *Picture*.

[pcx. Image \(obsolète\)](#)

[pdb](#), [Format de fichier contenant des informations de débogage](#).

[pdf](#), [Portable Document Format](#).

pfb, "PostScript Type 1 Font" (police postscript de type 1) de Adobe Systems Incorporated (voir PDF et PS).

[pfc](#), [Personal filing Cabinet. Messages \(mails\), carnet d'adresses, autres préférences personnelles. De AOL](#).

pfi, PhotoFiltre (Studio).

pfm, *Printer Font Metrics*. De Adobe Systems Incorporated (voir PDF et PS).

[pgm](#), [Portable GrayMap](#).

pgn, *Portable Game Notation*. Format de codage des parties d'échecs.

pfs, Sélection PhotoFiltre (Studio).

[pgp](#), [Pretty Good Privacy](#).

[php](#), [PHP: Hypertext Preprocessor](#).

pif, *Program Information File*. Exécutable DOS aujourd'hui souvent utilisé par les virus.

[pif](#), [Format de dessin vectoriel GDF sur mainframe IBM](#).

[pif](#), [archive sous MacOS](#).

[pk3](#), [quake 3 pak](#).

pl :

[pl](#), [Perl](#).

[pl](#), [Prolog](#).

[pls](#), [Playlist](#).

[png](#), [Portable Network Graphic](#)

[pnm](#), [Portable aNyMap](#).

pot, Modèle PowerPoint

[pp2](#), [Pingplotter](#).

[pps](#), [PowerPoint Show](#).

[ppt](#), [Microsoft PowerPoint](#).

[pptx](#), [Microsoft PowerPoint \(version 2007\)](#)

[ppm](#), [Portable pixmap](#).

prg, *maaplus (2002/2003)*

pro, fichier de projet Qt

[ps](#), [PostScript](#).

psd, Photoshop

[prtdot](#), [Modèle de document pièce. Programme associé : SolidWorks](#).

psid, Fichier audio sur Commodore 64.

psh. Fichier texte contenant les données utiles à un projet diaporama utilisé par le logiciel Proshow.

psid, *PostScript Image Data*.

[psp, Paint Shop Pro.](#)

pte, Fichier texte contenant les données utiles à un projet diaporama utilisé par le logiciel Picture to Exe.

[pst.](#)

[pub, Microsoft Publisher. Format propriétaire Microsoft. Texte et images avec mise en page.](#)

py, *Python*. Fichier texte contenant du script Python.

pwn, Fichier pawn. Code source créé avec Pawn0. Utilisé pour la création de map dans GTA sa-mp

pyw, *Python*. Fichier texte contenant du script Python (s'exécute sans ouvrir de terminal).

Q

[qif, Quicken Interchange Format.](#)

qt, *QuickTime Movie*.

[qpw. Programme associé : WordPerfect Office ; Quattro Pro versions 9 à 14.](#)

[qxd. Programme associé : QuarkXPress.](#)

[qxp. Programme associé : QuarkXPress.](#)

[que. Programme associé : Le sphinx](#)

R

[ra, Real Audio.](#)

[ram, Real Audio Metadata.](#)

[rar, Roshal ARchive.](#)

ras, *Sun Raster Graphic*.

[rav. FIFA 2001 Environment Data.](#)

[raw. Fichier audio en PCM.](#)

raw. Fichier XRD Commander. Mesures brutes de diffraction X. Programme associé : DIFFRAC^{plus} XRD Commander.

[rb, Ruby.](#)

rc :

rc, *ressource compiler*. Il s'agit d'un fichier texte indiquant les ressources liées à un exécutable ou une bibliothèque dynamique.

rc. Fichier de configuration de Emacs.

rdf:

[rdf, Resource Description Framework.](#)

[rdf, Report Definition File, fichier source de Oracle Report](#)

reg. Inscription dans la base de registre de Windows. Programme associé: regedit.

res :

res, *Windows Resource File*. Fichier .rc compilé avec rc.exe.

res, *Ressource*. Fichier de ressource compilé notamment en C++ ou C.

res. Carte pour Half-Life.

RDW. fichier de Real-DRAW PRO

rfo. Utilisé par le logiciel RedGenerator, un crypteur et écrivain de fichiers aléatoires.

rgb, *Silicon Graphics RGB Bitmap*.

[ric, fichier image sur Lego Mindstorms NXT](#)

[rm, Real Media.](#)

[rmvb, RealMedia Variable BitRate.](#)

rif. Fichier utilisé par le programme de dessin 2D PAINTER de Corel

[roff. Programme associé : Roff.](#)

[rpm, RPM Package Manager.](#)

[rss.](#)

[rtf, Rich Text Format.](#)

[rv, Real Video.](#)

rsd, fichier de base de données SQL utilisé par exemple par REALbasic

[rso, fichier son sur Lego Mindstorms NXT](#)

[rxdata. Utilisé par le logiciel RPG Maker XP.](#)

S

s7i, *Header*. Fichier de sources Seed7.

[sas7bdat, fichier de données du logiciel SAS.](#)

sav. Fichier de sauvegarde de tous types d'émulation.

sb. Fichier audio.

[sci, sce. Scilab](#)

[scm, Scheme.](#)

scm.

[scm. Cartes de Starcraft.](#)

[scm. Script des missions de GTA III.](#)

scr. Fichier d'écran de veille pour windows.

sd7. Fichier source de Seed7.

[sda, StarOffice Draw.](#)

[sdc, StarOffice Calc.](#)

[sdd, StarOffice Impress.](#)

[sdf, StarOffice Math.](#)

[sdp, StarOffice Impress.](#)

[sds, StarOffice Chart.](#)

[sdw, StarOffice Writer.](#)

[sf. Fichier audio de l'IRCAM.](#)

sgf, *Smart Game Format*. Type de fichier associé à plusieurs jeux (principalement au jeu de go, mais aussi backgammon...)

sh, *Shell*. Programme communément associé Bourne shell.

[shtml.](#)

[shw. Presentation pour WordPerfect Office.](#)

sid. Fichier pour émulateur de SID, le coprocesseur audio du Commodore 64.

sig. Fichier de signature (souvent SHA-1) pour vérifier qu'un executable n'a pas été modifié, volontairement ou non.

.skundef, scripts des "maps" pour le jeu *Command & Conquer*

skp. Fichier de dessin 3D provenant du programme de dessin 3D SKETCHUP de Google.

sln, *Solution VB.Net*. Fichier XML de solution VB.Net.

[sldasm, Assemblage SolidWorks. Programme associé : SolidWorks.](#)

[slddrw. Mise en plan. Programme associé : SolidWorks.](#)

[sldprt. Pièce. Programme associé : SolidWorks.](#)

[slddrt. Fichier de fond de plan. Programme associé : SolidWorks.](#)

[sldlfp. Fichier de fonction de bibliothèque. Programme associé : SolidWorks.](#)

[smd, StarOffice Mail.](#)

[smil, Synchronized Multimedia Integration Language.](#)

smp. Fichier audio sur Turtle Beach Systems **(en)** .

snd, *Sound*. Divers fichiers audio : *Macintosh Sound Resource*, *NeXT Sound*, format audio brut.

so. Bibliothèque dynamique utilisé sous Unix (et Linux).

[song, Fichier musical à ouvrir avec Audacity.](#)

sok :

[sok](#), [Solution de tableau sokoban \(normalement associé à un fichier stb\)](#).

spf, *Site Publisher Profile*. Parfois aussi un format d'image.

[spx](#), [Speex](#).

sql, *Structured Query Language*.

[stb](#), [Tableau sokoban \(format spécial légèrement différent du format normal xsb\)](#).

[std](#), [état suspendu de VMware](#).

[sue](#).

[svg](#), [Scalable Vector Graphics](#).

sw, *Signed Word*. Fichier audio codé par mot de 16 bits.

swa, *ShockWave Audio*. Fichier audio.

[swp](#), [swap](#), [Fichier temporaire d'édition par Vim](#).

swf, *ShockWave Flash*.

[swz](#), [extension de fichier composant de la plate-forme Adobe](#).

[sxw](#).

SYS, fichier système

T

[t](#), [Troff](#), [Programme associé : Troff](#).

[tar](#), [Tape ARchiver](#).

[taz](#), [.tar.Z](#).

tex :

tex, Fichier TeX.

tex, Fichier LaTeX.

[tga](#), [Truevision Targa](#).

[tgz](#), [.tar.gz](#).

[theme](#), [Theme](#), [Theme de bureau sous Windows 95+ ou SuperKaramba](#).

[tif](#), [Tagged Image File Format](#).

[tiff](#), [Tagged Image File Format](#).

tmp, Fichier temporaire; peut être de n'importe quel type (Extension parfois double .cpp.tmp).

torrent, Fichier « Tracker », contient les informations de téléchargement. Voir BitTorrent.

toc :

[toc, Table of Contents. Fichier de sommaire utilisé notamment par LaTeX.](#)

[tpu, Turbo Pascal Unit. Unité compilée en Turbo Pascal.](#)

[tr, Troff. Programme associé : Troff.](#)

truck, Fichier véhicule dans Rigs of Rods. Base du véhicule.

[trn, Transaction File \(journal d'archive\). Programme associé : Microsoft SQL Server Desktop Engine.](#)

[tsv, Tab Separated Values.](#)

[txt, TeXTe.](#)

txw, *Yamaha TX16W*. Fichier audio.

U

u3p, *U3 Platform*. Fichier d'installation U3.

ub, *Unsigned Byte*. Fichier audio sur Amiga et Q40.

[ugf. Fichier de jeu de Go.](#)

uha. Peu utilisée ; sans doute la compression la plus forte donc il est très lent à décompresser. Programme associé : WinUHA.

[url. Raccourci internet sous windows, contenant une url.](#)

uw, *Unsigned Word*. Fichier audio brut codé par mot de 16 bits.

V

v2i, Ghost Disk Drive Image (Symantec Corporation) -

vb, *Visual Basic*.

[vbe, Script Codé Visual Basic.](#)

[vbs, Visual Basic Script.](#)

[vdi, Virtual Disk Image](#)

[vmdk. Disque virtuel de VMware.](#)

vmem. Fichier de pagination de VMware.

vmsd. Méta-donnée de snapshot de VMware.

vmsn. Snapshot de VMware.

vmss. État suspendu de VMware.

vmtm. Données d'équipe VMware.

vmx. Configuration de VMware.

vmxf. Configuration d'équipe VMware.

vob, *Video object file* ou fichier objet du logiciel Vue d'Esprit.

[voc, Creative Voice. Fichier audio propriétaire développé par Creative Labs.](#)

vor. StarOffice et OpenOffice.org template.

[vqf, TwinVQ File.](#)

[vss. Shapeware Microsoft_Visio Smartshapes File.](#)

[vsd. Visio de Microsoft.](#)

[vst. Visio Template.](#)

[vsm. VisSim Modèle.](#)

W

wab, Carnet d'adresses mail d'Outlook Express.

[wad, Where's All the Data.](#)

[war, Web ARchive.](#)

[wav, WAVEform audio format.](#)

[wma, Windows Media Audio.](#)

[wmf, Windows Metafile.](#)

wmp, fichier vidéo jeu Microsoft Xbox 360

[wmv, Windows Media Video.](#)

wp, *WordPerfect Office*. Sous document pour WordPerfect.

wpd, *WordPerfect Office*. Document WordPerfect.

[wpg. Graphique pour WordPerfect Office.](#)

wri. Fichier texte. Correspond au *write* de Window 3.x (avant 1995).

[wrl, Virtual Reality Modeling Language.](#)

wps. Fichier texte. Programme associé : Microsoft Works.

wwd, Fichier Wap World utilisé dans le jeu Gruntz

X

[x, 3D DirectX model.](#)

x_t fichier en natif parasolid généré par unigraphics

[xbm, X BitMap.](#)

xcf, *eXperimental Computing Facility*. Programme associé : GIMP.

[xht, eXtended HyperText Markup Language.](#)

[xhtml, eXtended HyperText Markup Language.](#)

[xla, Excel Add-in.](#)

xla, *Xlib Archive*.

[xlam. Macros complémentaires pour Microsoft Excel.](#)

[xlc, Excel Chart.](#)

[xlr, Microsoft Works Feuille de calcul.](#)

xls. Document Microsoft Excel (avant la version 2007)^[5].

xlsx. Document Microsoft Excel sans macros (à partir de la version 2007).

[xlsm. Document Microsoft Excel avec macros \(à partir de la version 2007\).](#)

[xlt, Excel Template. Modèle de document Microsoft Excel\(avant la version 2007\).](#)

[xltx. Modèle de document Microsoft Excel sans macros \(à partir de la version 2007\).](#)

[xltm. Modèle de document Microsoft Excel avec macros \(à partir de la version 2007\).](#)

[xml, eXtended Markup Language.](#)

xpi. Extension Mozilla.

[xpm, X PixMap.](#)

[xsb. Tableau sokoban \(format normal\).](#)

[xsd.](#)

[xsl.](#)

[xspf, XML Shareable Playlist Format.](#)

xtm. Fichiers ayant été découpés avec Xtremsplit.

[xwd, X Window Dump.](#)

Y

y. Archive Amiga. Programme associé : Yabba.

y. Fichier de grammaire. Programme associé : yacc.

[yab, Yabasic. Programme Yabasic.](#)

yw Extension VRML de Yourworld

Z

Z.

z3. Module de jeu (Infocom).

z3d, *3d Zanoza*. Modèle 3d. Programme associé : ZModeler.

[z64. Image ROM de Nintendo 64.](#)

zap. Fichier compressé. Programme associé : FileWrangler.

[zabw, gzipped AbiWord.](#)

zdg. Document texte compressé. Programme associé : Zview.

zdl. Données graphiques. Programme associé : DesignPro 5.0.

zdl. Données graphiques. Programme associé : DesignPro 3.5-4.0.

zei. Dessin. Programme associé: LOGOCAD Triga

zgm. Données graphiques. Programme associé : ZenoGraphics.

zim. Fichier compressé Mac.

zir. Construction géométrique. Programme associé : Zirkel und Lineal.

zip. Archive[6]

zom. Fichier compressé.

zoo. Fichier compressé.

[zoom. Fichier compressé sur Amiga.](#)

zvd. Données vocales. Programme associé : Zyxel Z-Fax.

Autres

~. Fichier de sauvegarde ; peut être de n'importe quel type (Extension parfois double .cpp~). Sauvegarde de la version précédente d'un fichier.

[3ds, 3d studio.](#)

[3gp, 3rd Generation Partnership Project Multimedia.](#)

7z, 7 zip. Archive utilisée par 7zip.

8, fichier source pour l'assembleur A86.

8svx. Fichier son sur Amiga ; voir 8SVX **(en)** .